



ADÉNDUM

CÓMO ACTUAR

ANTE LAS ENFERMEDADES INTERCURRENTES
DE LOS **NIÑOS DIABÉTICOS**

Orientaciones para el Tratamiento
Medicamentoso en Niños con Diabetes

GRUPO DE TRABAJO
DE DIABETES INFANTIL DE LA



SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES



CÓMO ACTUAR

ante las enfermedades intercurrentes
de los niños diabéticos



GRUPO DE TRABAJO DE DIABETES INFANTIL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES

- **Dra. L. Blasco González**
Hospital de Sagunto
(Valencia)
- **Dra. N. Gonzalvo Dávoli**
Hospital San Jorge
(Huesca)
- **Dra. M^a J. López García**
Hospital Clínico Universitario
(Valencia)
- **Dr. J. Membrado Granizo**
Asistencia Primaria Pediátrica de Aragón
(Zaragoza)
- **Dra. M. Oyarzábal Irigoyen**
Hospital Virgen del Camino
(Pamplona)
- **Dr. M. Rodríguez Rigual** (coordinadora)
Hospital Infantil Miguel Servet
(Zaragoza)
- **Dr. J.A. Saz Franco**
Asociación de Diabéticos Españoles
Asesor Médico
(Zaragoza)

CÓMO ACTUAR

ante las enfermedades Intercurrentes
de los niños diabéticos



CONTENIDO

Orientaciones para el Tratamiento Medicamentoso en Niños con Diabetes. (Relación de Especialidades Farmacéuticas sin Azúcar).....	5
Consideraciones Generales	6
I. Aparato Digestivo	7
II. Vitaminas y Minerales	7
III. Hierro	7
IV. Antibióticos	8
V. Analgésicos y Antitérmicos	9
VI. Antiparasitarios	10
VII. Aparato Respiratorio	10
VIII. Antihistamínicos	10

ORIENTACIONES PARA EL TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO EN NIÑOS CON DIABETES

(Relación de Especialidades Farmacéuticas sin azúcar)

Este formulario de medicamentos pretende ser un instrumento de ayuda para médicos y pediatras que estén en contacto diario con niños diabéticos.

No es, por tanto, exhaustivo en su contenido y sólo pretende informar sobre los medicamentos más USUALES y cotidianos en el quehacer diario de un Centro de Salud o Consulta de Pediatría.

El que un determinado producto no aparezca en la lista, no quiere decir que contenga azúcares en su composición; en cambio, los que nombramos no los contienen o son cantidades no considerables.

El listado es corto fundamentalmente en antibióticos en presentación de suspensión y sobres monodosis, debido a que la mayoría contienen sacarosa (aproximadamente 2-3 gr por 5 cc.). Esto no es una contraindicación absoluta, pero se debe tener en cuenta.

Hemos utilizado como fuente de información el
**CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
DEL CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS (1997)**

CÓMO ACTUAR

ante las enfermedades Intercurrentes
de los niños diabéticos



CONSIDERACIONES GENERALES

Este no es un listado de indicaciones terapéuticas sino de medicamentos exentos de azúcares.

Hemos excluido de la lista las combinaciones medicamentosas.

No hemos incluido en el formulario medicamentos cuya vía de administración sea distinta a la vía oral (supositorios, colirios, gotas óticas, cremas, pomadas, lociones, geles, vía inhalatoria o parenteral en general).

Evidentemente hemos obviado los productos que *“per se”* son de uso con cautela en diabéticos (p. ej.: corticoides).

Tampoco hemos analizado los grupos terapéuticos, cuyos medicamentos, aunque contengan azúcares en su formulación, por su valor intrínseco y potencial terapéutico deben ser utilizados cuando estén indicados (antituberculosos, antiepilépticos, digitálicos, etc...).

Algunos productos, aunque no contienen azúcares en su composición, alteran el resultado de las tiras reactivas en orina (glucosuria y cetonuria). P. ej.: las cefalosporinas pueden producir un falso positivo de glucosa urinaria con las pruebas de reducción de cobre (soluciones Benedict o Fehling o con los comprimidos de CLINITEST) pero no con las pruebas enzimáticas para glucosuria.

I. APARATO DIGESTIVO

A) ANTIÁCIDOS

ALMAX suspensión y comprimidos
DOPLIN sobres
UNIMAALOX ampollas bebibles
MAALOX CONCENTRADO suspensión
BEMOLAN suspensión y comprimidos

B) ANTIEMÉTICOS Y PROCINÉTICOS

MOTILIUM suspensión oral
PRIMPERAN solución oral, solución gotas orales

C) LAXANTES

HODERNAL líquido
PRUINA frascos
EMPORTAL sobres
OPONAF sobres

II. VITAMINAS Y MINERALES

VITAGAMMA FLUOR solución	(Polivitamínico)
PROTOVIT gotas	(Polivitamínico)
PLURIBIOS cápsulas	(Polivitamínico)
AUXINA A MASIVA cápsulas	(Vitamina A)
CAOSINA sobres	(Calcio)
IBERNAL sobres	(Calcio)

III. HIERRO

CROMATOMBIC Fe viales bebibles
FEROGRADUMET comprimidos
FERPLEX 40 viales bebibles
LACTOFERRINA viales bebibles
TARDYFERON grageas

CÓMO ACTUAR

ante las enfermedades intercurrentes
de los niños diabéticos



IV. ANTIBIÓTICOS

A) TETRACICLINAS

MINOCIN cápsulas
VIBRACINA suspensión

B) PENICILINAS

BENORAL suspensión
PENILEVEL cápsulas

C) AMOXICILINA

AGERPEN cápsulas
AMOXIGOBENS cápsulas
AMOXIDEL cápsulas
ARDINE comprimidos de 500 mgr (disgregables) y de 1 gr
EDOXIL cápsulas
EUPEN cápsulas
HOSBORAL cápsulas
METIFARMA sobres
PRECOPEN comprimidos
SALVAPEN suspensión y cápsulas

D) AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO

MOXYPLUS comprimidos
AUGMENTINE suspensión y gotas
BURMICIN suspensión y comprimidos
CLAVEPEN comprimidos
CLAVUCID gotas y comprimidos
PANGAMOX comprimidos

E) MACRÓLIDOS

BREMON comprimidos
ERITROGOBENS tabletas
JOSAMINA sobres y comprimidos
JOSAXIN comprimidos
KLACID comprimidos
LAGARMICIN cápsulas
MACROSIL comprimidos
MOMICINE suspensión y comprimidos
MYOSAM suspensión y comprimidos
NEOFLOTICINA tabletas
NORMICINA suspensión y comprimidos
PANTOMICINA comprimidos
ROTESAN comprimidos
RULIDE comprimidos

F) OTROS ANTIBIÓTICOS

RIMACTAN suspensión, cápsulas y comprimidos
FOSFOMICINA cápsulas

V. ANALGÉSICOS Y ANTITÉRMICOS

INYESPRIN Oral forte bolsas
AAS comprimidos
ASPIRINA INFANTIL comprimidos
ASPIRINA comprimidos
APIRETAL gotas y comprimidos
DOLOSTOP comprimidos
EFFERALGAN cápsulas, comprimidos efervescentes
FEBRECTAL gotas, solución oral y comprimidos
GELOCATIL comprimidos
TERMALGIN comprimidos

CÓMO ACTUAR

ante las enfermedades intercurrentes
de los niños diabéticos



VI. ANTIPARASITARIOS

LOMPER comprimidos
SUFIL comprimidos y cápsulas
FLAGYL comprimidos

VII. APARATO RESPIRATORIO

A) ANTIASMÁTICOS

EUFILINA solución comprimidos
RESPIROMA solución
SPIROPENT jarabe
TERBASMIN solución
VENTOLIN solución

B) EXPECTORANTES / MUCOLÍTICOS

MOTOSOL sobres
MUCOSAN jarabe
MUCOSAN granulado sobres
PECTOX LISINA sobres

C) ANTITUSÍGENOS

ROBITUSSIN Antitusivo niños jarabe
ROMILAR gotas
TOSIDRIN gotas

VIII. ANTIISTAMÍNICOS

ASTEMIZOL RATIOPHAR cápsulas
CYATER suspensión
EBASTEL solución
ESMACEN suspensión
HISTAMINOS suspensión
OXATOKEY suspensión pediátrica
PARALERGIN suspensión y comprimidos
TAVEGIL solución
VIRLIX gotas y solución
ZYRTEC gotas y solución

